

ASANO Tennis Court Equipment

ステンレス製テニスコート製品





“ステンレス製品の専門メーカー” だからできるテニスネットポスト。

ASANOは、ステンレスが持つ優れた耐候性・耐久性を存分に活かし、
機能性の高いテニスネットポストを20年以上に渡り開発し続けてきました。

その中でも独自の開発技術の結晶である、
「ATPテニスネットポスト」の最大の特長は、
ウインチを専用枠金具によって支柱に完全固定し、ずり上がりを解消したことです。

また、ウインチ本体にもステンレス鋳物の製造技術を駆使し、
軽量でコンパクト、かつ突起が少ないスマートなデザインに仕上げました。

機能的にも優れた動作を発揮し、グリスアップのメンテナンスも容易です。

テニスを愛するすべての方のために、
「強さ」と「美しさ」を備えた“ASANOオールステンレス・テニスネットポスト”が
そのシーンを支え続けていきます。

CONTENTS

3	ステンレステニスネットポスト	12	センター金具
10	ステンレステニスネット巻	13	納入実績
11	テニスネット		

ブレに強い
ネット巻をシッカリ固定

角型

ATP500S ステンステニスネットポスト角型

[専用ネット巻PAT付・角型75ステンレス支柱]

●AK22450


定価 ￥180,000 (税抜) / 組

[材質] SUS304 (ネット巻: 特殊ステンレス) [重量] 26.5kg

※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。

※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。

ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。





ケーシング(埋設管)

[角型75支柱用]

●AK22220

定価 ￥53,000 (税抜) / 組

[材質] SUS304 [重量] 10.2kg



超・進化形 定番ポストの新機軸

丸型

ATP490S

ステンステニスネットポスト丸型

[専用ネット巻PAT付・丸型76.3ステンレス支柱]

●AK22490



定価 **¥155,000** (税抜) / 組

[材質] SUS304 (ネット巻: 特殊ステンレス) [重量] 19kg

※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。

※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。

ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。



ケーシング(埋設管)

[丸型76.3支柱用]

●AK22205 (L=490)

定価 **¥38,500** (税抜) / 組


[材質] SUS304 [重量] 7.5kg

※基礎の深さは700mm以上を推奨します。490Lタイプをご使用の場合には210L以上の塩ビ管等の水抜きパイプで嵩上げて下さい。

●AK22206 (L=700)

定価 **¥47,000** (税抜) / 組

[材質] SUS304 [重量] 10.2kg



製品特長 ATP500S[角型]／ATP490S[丸型] 共通


従来の機能はそのままに、より軽量・コンパクトに。装着性向上を追求し、洗練されたフォルムを実現。ウィンチの金具固定により、ずり上がりが無いので安全です。

ATP500S
[角型]

ATP490S
[丸型]



ネット巻を金具で支柱に完全固定でき、ずり上がりを防止。



角型支柱は、スマート&コンパクトな□75mm角。



滑車部は、耐久性に優れた強いステンレス鋳物。

SUS304



専用ケーシング(埋設管)もステンレス製。

多機能 ATP500S・490S専用ネット巻の特長

ATP500S・490S 専用ネット巻

材質:特殊ステンレス



① 優れた耐候性

外観はステンレス製でサビにくく、耐候性に優れています。(ギアと軸受け部はスチール製)

② スマートなデザイン

突起の少ないデザイン(PAT)で、テニスコートの景観に美しくマッチします。

③ より戻し機能付ハンドル

ASANOオリジナルハンドル採用。ハンドルを回してもからまない、より戻し機能付。



④ ワイヤー挟み込み防止

本体内側にシーブが入り込んだ、すき間が無い安全設計。ワイヤーの挟み込みを防ぎます。



⑤ 業界初

角型支柱に対応したネット巻です。

⑥ ずり上がり防止

金具で支柱に完全固定できることで、ネット巻のずり上がりがありません。



⑦ 工具不要

ネット巻の取付は蝶ボルト1本で可能。取付作業が容易です。(六角穴付ボルトも同梱)



※ATP500S・490S専用ネット巻は、単体での販売は行っておりません。

簡単取付 ネット巻取付機能

ネット巻の取付は 軽くて簡単


柱の取付金具に合わせてスライドさせ、付属のボルトで固定するだけです。



取付イメージ(ネットは別売です)

● ネット巻取付の手順

- ① 支柱とネット巻の溝を合わせ、奥までスライドさせます。



- ② 付属の蝶ボルトで締めます。付属の六角穴付ボルトでも固定できます。



- ③ 完成。支柱とネット巻がしっかりと固定されます。



素早いネット張設が可能 ウインチ機能付き支柱

ギア内蔵式

ウインチと支柱を一体化し、スマートでシンプルなデザインを実現。
専用ギアユニットの採用により信頼性が高くなり、
メンテナンスも容易になりました。

製品特長 ATP750N[ギア内蔵式角型]／ATP650N[ギア内蔵式丸型]共通

ATP750N
ギア内蔵式[角型]

ATP650N
ギア内蔵式[丸型]




専用ヘッドも
オールステンレス。

角型・丸型ともに耐食性、耐候性に優れた専用ステンレスヘッドを採用。(内部ギア、軸はスチール製です)



ワイヤーロープの
巻きグセ・破損を防止。

直線上下移動式のフックを採用し、ワイヤーロープに巻きグセがつかず、またワイヤーロープが破損しにくい安全設計を実現しました。



より戻し機能でネット
張りがスムーズに。

より戻し機能付のハンドル(着脱式)により、ネットのセットや張り具合の調節が短時間でスムーズに行えます。

SUS304



専用ケーシング
(埋設管)
もステンレス製。

ATP750N

ステンレステニスネットポスト [ギア内蔵式]角型

●AK22111

定価 **¥231,000** (税抜) / 組

[材質]SUS304 [重量]28kg

※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。

※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。


ケーシング(埋設管)

[角型75支柱用]

●AK22220

定価 **¥53,000** (税抜) / 組

[材質]SUS304 [重量]10.2kg



ATP650N

ステンレステニスネットポスト [ギア内蔵式]丸型

●AK22000

定価 **¥199,000** (税抜) / 組

[材質]SUS304 [重量]22kg

※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。

※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。

ケーシング(埋設管)

[丸型76.3支柱用]

●AK22205 (L=490)

定価 **¥38,500** (税抜) / 組



[材質]SUS304 [重量]7.5kg

※基礎の深さは700mm以上を推奨します。490Lタイプをご使用の場合には210L以上の塩ビ管等の水抜きパイプで嵩上げて下さい。

●AK22206 (L=700)

定価 **¥47,000** (税抜) / 組

[材質]SUS304 [重量]10.2kg



ステンレステニスネットポスト 専用ネット巻付76.3

● AK22100

定価 ￥155,000(税抜)／組

[材質] SUS304(ネット巻:特殊ステンレス)

[重量] 22kg

※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。

※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。



ケーシング(埋設管)

[丸型76.3支柱用]

● AK22205 (L=490)

定価 ￥38,500(税抜)／組


[材質] SUS304 [重量] 7.5kg

※基礎の深さは700mm以上を推奨します。490Lタイプをご使用の場合には210L以上の塩ビ管等の水抜きパイプで嵩上げて下さい。

● AK22206 (L=700)

定価 ￥47.000(税抜)／組

[材質] SUS304 [重量] 10.2kg



製品特長 ケーシング(埋設管)

オールステンレスで
錆に強い



ASANOの埋設管はオールステンレス製。アルミや鉄に比べ、耐候性・耐久性が高く、長寿命であることが最大の特長です。

ポスの回転防止機構

テニスポストの「凸部」をケーシングの「凹部」(切り欠け)に合わせて挿入することで、テニスポストが固定されます。ネットを巻く際、ポストが回転するのを防ぎます。



ATP100B

ステンステニスネット巻 PAT.

[ハンドル付・ウォームギア方式76.3支柱用]

●AK22300

定価 **¥35,000** (税抜)

[材質] 特殊ステンレス [重量] 2.7kg

※ネット巻を支柱に取り付ける際にはずり上り防止用のボルト(付属)を支柱に取り付けてください。

※テニス以外の用途には使用しないでください。

※ハンドルは、専用ハンドルのみを使用してください。

※強く巻きすぎますとギアの破損や支柱の曲がりの原因となります。ネットワイヤーの張りすぎには充分注意してください。



ネット巻ハンドル

ステンレスネット巻用

●AK22390

定価 **¥5,500** (税抜)

[材質] 特殊ステンレス(取手: ナイロン)

◎対応製品

- ・AK22450[P3]
- ・AK22490[P4]
- ・AK22300[P10]



ギア内蔵式支柱用

●AK22391

定価 **¥5,500** (税抜)

[材質] 特殊ステンレス(取手: ナイロン)


◎対応製品

- ・AK22111[P8]
- ・AK22000[P8]



テニスネット

硬式テニスネット、ソフトテニスネットを、それぞれギア内蔵式支柱用とネット巻付支柱用でラインアップ。



センターベルト

硬式テニスネットに付属します。




(写真は実際のものと異なります)

全天候硬式テニスネット [ギア内蔵式支柱用]

●AK22208

定価 **¥66,000** (税抜) センターベルト付

- ネット：ポリエチレン製、無結節、440T/44本、色相/黒、上部二重網
- ワイヤー：スチールワイヤーφ6mm×L14.3m、両端フック加工
- 取付ロープ：ポリエステル製φ4mm、片側4本




全天候硬式テニスネット [ネット巻付支柱用]

●AK22228

定価 **¥66,000** (税抜) センターベルト付

- ネット：ポリエチレン製、無結節、440T/44本、色相/黒、上部二重網
- ワイヤー：スチールワイヤーφ6mm×L14.5m、両端フック加工
- 取付ロープ：ポリエステル製φ4mm、片側4本




ソフトテニスネット [ギア内蔵式支柱用]

●AK22209

定価 **¥49,000** (税抜)

- ネット：ポリエチレン製、無結節、440T/32本、色相/黒、オールシングルネット
- ワイヤー：繊維ワイヤーL14.2m、両端フック加工
- 取付ロープ：ポリエステル製φ4mm、片側4本




ソフトテニスネット [ネット巻付支柱用]

●AK22227

定価 **¥49,000** (税抜)

- ネット：ポリエチレン製、無結節、440T/32本、色相/黒、オールシングルネット
- ワイヤー：繊維ワイヤーL14.5m、両端フック加工
- 取付ロープ：ポリエステル製φ4mm、片側4本



TU型センター金具 (フック回転式) [全種コート用]

●AK22104

定価 **¥20,000** (税抜)

[材質] SUS304

[重量] 0.9kg



フラットな表面

フックを収納するとフラットになる安全設計です。



センターベルトはフックの開口部が10mm以上の広口のものをご使用ください。


M型センター金具 (フック回転式) [全種コート用]

●AK22105

定価 **¥20,000** (税抜)


[材質] SUS304

[重量] 0.7kg



掃除が簡単

蓋の底が曲面なので砂の取り出しが容易です。



ケーシングはTU型と共通です。上部の交換が可能です。


コ型センター金具 [クレーコート用]

●AK22102

定価 **¥10,000** (税抜)

[材質] SUS304

[重量] 0.5kg




L型センター金具 [クレーコート用]

●AK22101

定価 **¥9,000** (税抜)

[材質] SUS304

[重量] 0.2kg






国体開催会場をはじめ、 全国各地に多数の納入実績があります。

[納入コート面数]

● 北海道 60	● 千葉県 121	● 鳥取県 23	● 福岡県 410
● 青森県 56	● 栃木県 104	● 岡山県 27	● 大分県 67
● 秋田県 50	● 群馬県 71	● 広島県 191	● 宮崎県 131
● 岩手県 45	● 埼玉県 154	● 山口県 2	● 熊本県 11
● 山形県 27	● 東京都 346	● 香川県 34	● 鹿児島県 68
● 福島県 2	● 神奈川県 90	● 徳島県 7	● 佐賀県 3
		● 高知県 5	● 長崎県 35
● 新潟県 170	● 三重県 5		
● 長野県 4	● 京都府 36		
● 静岡県 245	● 大阪府 436		
● 愛知県 153	● 奈良県 7		
● 岐阜県 23	● 和歌山県 44		
● 富山県 9	● 兵庫県 63		
● 石川県 82			
● 福井県 22			



※上記のテニスコート面数は2011年5月現在で
当社が把握している数値になります。



納入場所／群馬県桐生運動公園
使用製品／ステンレステニスネット
ポスト(ギア内蔵式)角型
全天候硬式テニスネット



納入場所／大分県某テニスコート
使用製品／ATP角型テニスネットポスト
全天候硬式テニスネット
センター金具



納入場所／新潟市営テニスコート
使用製品／ステンレステニスネット
ポスト(ギア内蔵式)角型
全天候硬式テニスネット