
ASANO

volume 1.3



ステンレス製遊具

ASANO PLAYGROUND EQUIPMENT



ステンレス製
遊具のご紹介

遊具に大切なこと。
それは子供達が楽しく安全に遊べること。
ＡＳＡＮＯが提案する遊具はその基本を重視し、
開発・改良を進めてきました。
素材は耐久・耐候性に優れ、
どんな環境にもなじみやすいステンレス。
よりたくさんの子供たちの笑顔を願って、
“ステンレス製品の専門メーカー”だからできる
新しい遊具のカタチを提案していきます。

Contents

9　雲梯
11　ジャングルジム
14　ブランコ
19　安全柵
22　鉄棒
25　遊具関連用品（パーツ）
32　車止め














雲梯

昔も今も、大人気の雲梯。ぶら下がった体を揺らして、
力いっぱいゴールに届くまで何度も挑戦する子供たち。
そこにあるのは、「安心遊具」に約束されたたくさんの
笑顔です。




児童用

［AHシリーズ］
ステンレス
山型雲梯

製品本体価格
¥450,000(税抜)

- **AK23850**
  高さ:2,040mm
  幅:5,000mm
  脚支柱:Φ60.5



GOOD POINT

［AHシリーズ］ステンレス雲梯の特長

ジョイント継手金具

子供の手に触れる部分の突起を無くした安全設計。荷重がかかる部分を厚くし、コーナー部にリブを設けることで強度アップを図りました。鏡面部分を設けたデザインは、環境と美しくマッチします。






ラダー

ステンレスなので風雨雪に強く耐久性があり、サビにくいため手を汚しません。無塗装な外観は、設置場所の景観を損ないません。



※ジョイント金具の単品販売も対応致します。詳しくはP25をご覧ください。




幼児用


［AHシリーズ］ステンレス 小型雲梯

製品本体価格

¥320,000（税抜）

- **AK23855**
  高さ：1,635mm
  幅：2,995mm
  脚支柱：Φ60.5





＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。

ジャングルジム


ASANOオリジナルのパイプジョイントをつかったジャングルジム。
金具やボルトなどの突起が少なく、ジムの中を泳いで遊ぶ子供たちを、
絡まりや引っ掛かりから守ります。


幼児用

ステンレス
ジャングルジム［3列4段］

製品本体価格
¥395,000(税抜)

- **AK23810**
  高さ:1,531mm
  幅:1,156mm
  奥行き:1,156mm
  パイプ径:Φ25







幼児用

ステンレス
ジャングルジム［4列4段］

製品本体価格
¥690,000(税抜)

- **AK23815**
  高さ:1,531mm
  幅:1.531mm
  奥行き:1,531mm
  パイプ径:Φ25





GOOD POINT


ステンレスジャングルジムの特長

パイプジョイント

突起のないオリジナルのジョイントを使用。表面は鏡面仕上げで絡まりや引掛かりにくい仕様です。パイプもステンレス製で耐久性が高く、サビで手や服が汚れることもありません。









児童用

ステンレス ジャングルジム［4列5段］

製品本体価格
¥950,000(税抜)

- **AK23800**
  高さ:2,406mm
  幅:1,931mm
  奥行き:1,931mm
  パイプ径:Φ25







児童用

ステンレス ジャングルジム［5列5段］

製品本体価格
¥1,430,000(税抜)

- **AK23805**
  高さ:2,406mm　奥行き:2,406mm
  幅:2,406mm　パイプ径:Φ25





＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。



ブランコ

無心にブランコをこいでいた子供の頃、空を飛んでいるようで、大冒険に挑戦しているみたいだった。ブランコに詰まった思い出は、いつまでも色あせることはない。今までもこれからも、子供たちを見守ります。



GOOD POINT

[AHシリーズ] ステンレスブランコの特長

各種金具

ステンレス鋳物なのでスマートかつコンパクトな形状です。設置場所を問わず景観に馴染みの良いのが特長です。



支柱

ステンレス製で風雨雪に強く耐久性が抜群です。定期的にメンテナンスを実施することで高品質を保てます。



座板

ゴムの中でも耐候性・耐水性に優れるEPDM製。4色のカラーバリエーションでステンレスとマッチします。



※チェーンの標準はグリップチェーン仕様です。リングチェーン仕様、ロックチェーン仕様の場合は別途お見積いたします。
※ジョイント金具の単品販売も対応致します。詳しくはP26をご覧ください。

［AHシリーズ］
ブランコ金具の特長

※ジョイント金具の単品販売も対応致します。
詳しくはP26をご覧ください。

ASANOはさらなる遊具の安心・安全を考えて、新しいブランコ金具を開発しました。ステンレスへのこだわりが随所に息づき、機能と美しさが高いレベルで融合しています。ブランコのセット品に搭載されています。



三つ又金具


中間金具



吊り金具　※専用ピン装着時



三つ又金具


中間金具

三つ又金具・中間金具

- 鏡面を基調にしたすっきりしたデザインが設置場所の環境にしっくり溶け込みます。
- 遊具の枠にとらわれない洗練されたフォルムで支柱と梁に高いレベルで融合します。
- 一体成型により軽量化を図り、ねじ頭の突起もなくした極めてスマートな設計です。
- 安心・安全を重視して支柱と梁にしっかり固定できる3点のねじ留め方式を採用しています。(1か所片側貫通)



吊り金具


- メンテナンス性を考えた分割タイプを採用。ボルトナットの突起を最小限に抑えた設計で見た目にも極めてスマートなシルエットです。
- ワンポイントで入れた鏡面と錆肌のコントラストが美しく、ASANOのものづくりへのこだわりが存分に活きた端麗なデザインです。

幼児用

[AHシリーズ] ステンレス
ブランコセット [小型2連]

製品本体価格
¥430,000(税抜)

- **AK23560**
  高さ:2,000mm
  梁幅:2,620mm
  梁径:Φ60.5
  脚支柱径:Φ48.6






児童用

[AHシリーズ] ステンレス
ブランコセット [中型2連]

製品本体価格
¥465,000(税抜)

- **AK23561**
  高さ:2,300mm
  梁幅:2,700mm
  梁径:Φ76.3
  脚支柱径:Φ60.5






児童用

[AHシリーズ] ステンレス
ブランコセット [大型2連]

製品本体価格
¥473,000(税抜)

- **AK23562**
  高さ:2,500mm
  梁幅:2,980mm
  梁径:Φ89.1
  脚支柱径:Φ60.5





＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。

幼児用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［小型4連］

製品本体価格

¥745,000（税抜）

● **AK23565**


高さ：2,000mm

梁幅：5,520mm

梁径：Φ60.5

脚支柱径：Φ48.6





児童用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［中型4連］

製品本体価格

¥810,000（税抜）

● **AK23566**


高さ：2,300mm

梁幅：5,750mm

梁径：Φ76.3

脚支柱径：Φ60.5





児童用

［AHシリーズ］ステンレス

ブランコセット［大型4連］

製品本体価格

¥835,000（税抜）

● **AK23567**


高さ：2,500mm

梁幅：6,000mm

梁径：Φ89.1

脚支柱径：Φ60.5





ブランコ吊席ユニット

※回転部や振幅動作の大きなところは、定期的に点検し、早目の交換をお願いします。

グリップチェーン仕様



● 左記グリップチェーン仕様 参考価格

No.	サイズ	価格(税抜)
AK23210	大型	¥147,000
AK23211	中型	¥141,200
AK23212	小型	¥134,500

①吊金具+②振り子金具をお使いいただく場合は、
③は吊フックになります。
※吊フックは振り子金具専用のフックです。
②が当社振り子金具以外の場合は、
③は強力ナスカンをご使用ください。
吊フックまたは強力ナスカン、及びそれぞれの組み合わせは
「ブランコ吊席ユニット FAXお見積依頼フォーム」(別紙)をご参照ください。

GOOD POINT

● 座板金具 TYPE-FJ2の特長

チェーンメーカーと共同開発したグリップチェーン(指挟み防止)との連結に適し、グリップチェーン同様に子どもの指が入る隙間もなく、危険な突起もなくした安心・安全設計です。[遊具の安全に関する規準／2014年6月改訂]



※吊席ユニット、ブランコのセット品に標準装備されます。
※座板金具FJ2の単品販売も対応致します。詳しくはP28をご覧ください。

グリップチェーン PAT.

AK23100K
材質:SUS304
¥9,000/m(税抜)



● 線形は8mmを採用

線形は8mmを確保。最大荷重も従来品と同等です。
※当社比 8Cチェーン

● コマの隙間が小さい

コマの隙間がクビレ状に狭くなっているため、指などを挟みにくくなっています。



※注意:吊り荷用のチェーンとしては使用しないでください。




ショートリンクチェーン、リングチェーン、ロックチェーン仕様もあります。詳細はお問合せください。

＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。

安全柵

フレキシブルに対応できるＡＳＡＮＯの安全柵シリーズ。
アイデア次第で人が集う空間を、様々な表情に彩ります。
使い方が違うからこそ、もっと丈夫で安全であることが求められます。


ステンレス
安全柵（使用パイプΦ42.7＝32A）




No.	製品名	A（㎜）	B（㎜）	C（㎜）	D（㎜）	価格（税抜）
AK23550	大型2連用	5,000	8,200	3,000	—	¥556,000
AK23551	大型4連用	8,300			3,750	¥693,000
AK23552	中型2連用	4,800	8,000		—	¥551,000
AK23553	中型4連用	7,800			3,450	¥682,000
AK23554	小型2連用	4,600	7,600		—	¥540,000
AK23555	小型4連用	7,500			3,000	¥610,000

※その他のサイズも製作可能です。
※価格はお見積もりいたしますのでお問い合せください。

2連用安全柵



4連用安全柵



●安全柵継手金具（使用パイプΦ42.7）

材質：SCS14（SUS316相当）



チーズ



エルボ



横口
エルボ

＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。





鉄棒

学校のグラウンドや公園、どこにでもある鉄棒。派手さはないけれど、シンプルで力強い遊具の定番。鉄棒は安全な遊具として、改めて注目されています。私たちは、その安全性をさらに進化させました。


［AHシリーズ］の特長




フラットなトップ
継ぎ手のトップをフラットに設計。思わぬ引掛かりや絡まりを未然に防ぐことができます。

環境になじむデザイン
表面は鏡面仕上げで、スマートかつ設置場所の環境になじみやすいデザインとフォルム。

安心・安全な3点固定
右・左・中央の3点のねじで支柱をしっかり固定。ねじ頭やナットの突起もなく安全。



支柱は六角穴付止めねじ3ヵ所止め（1カ所片側貫通）



※鉄棒継手AH、Hシリーズには、振動などによるねじ部の緩みを軽減させる為にメック加工（緩み止め防止剤）を施した、ねじを使用しております。
※ジョイント金具の単品販売も対応致します。詳しくはP29をご覧ください。

［Hシリーズ］の特長


シャフトはしっかり固定
実績のあるピン打ちタイプに加え、両側からの押しねじタイプも用意。下からのねじとの3点で固定します。




スマートなスタイル
ステンレスのロストワックス鋳造ならではの薄肉成形によるスマートな形状。

突起がない凹ねじを採用
ステンレスホーローねじを採用することでねじ頭やナットの突起をなくしました。

支柱は六角穴付止めねじ2ヵ所止め（片側貫通）



シャフトのザグリに六角穴付止めねじを入れて固定
※8×36スプリングピン対応も可能。スプリングピン仕様の場合には若干納期がかかります。




六角レンチサイズ
M10用：サイズ5／M8用：サイズ4
最後は必ず手じめをしてください

幼児用

ステンレス
据え置き式 2連低鉄棒

製品本体価格
¥265,000(税抜)





No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23735	H	875/1,175	1,200	Φ25×2本


※鉄棒の高さはご要望により別途製作いたします。
※価格は見積もりいたしますのでお問い合わせください。

幼児用

ステンレス
幼児用3連低鉄棒

製品本体価格
AK23737
¥250,000(税抜)
AK23736
¥250,000(税抜)





No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23737	AH	850/1,000/1,200	1,200	Φ28×2本／Φ25×1本
AK23736	H			


※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。
※価格は見積もりいたしますのでお問い合わせください。

児童用

ステンレス
3連低鉄棒

製品本体価格
AK23503
¥250,000(税抜)
AK23500
¥250,000(税抜)





No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23503	AH	900/1,100/1,300	1,800	Φ28×3本
AK23500	H			

※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。
※価格は見積もりいたしますのでお問い合わせください。

児童用

ステンレス

3連中鉄棒


製品本体価格


AK23512

¥350,000(税抜)

AK23510

¥350,000(税抜)





No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23512	AH	1,200/1,400/1,600	1,800	Φ28×3本
AK23510	H			

※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。
※価格は見積もりいたしますのでお問い合わせください。

児童用

ステンレス

4連2段平行低鉄棒

製品本体価格


AK23506

¥290,000(税抜)

AK23505

¥290,000(税抜)





No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23506	AH	1,000×2/1,200×2	1,800	Φ28×4本
AK23505	H			

※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。
※価格は見積もりいたしますのでお問い合わせください。

児童用

ステンレス

6連3段平行低鉄棒

製品本体価格


AK23508

¥400,000(税抜)

AK23507

¥400,000(税抜)





No.	シリーズ	高さ	支柱間ピッチ	バーの太さ×本数
AK23508	AH	900×2/1,100×2 1,300×2	1,800	Φ28×6本
AK23507	H			

※鉄棒の高さと支柱間ピッチはご要望により別途製作いたします。
※価格は見積もりいたしますのでお問い合わせください。

＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。


雲梯関連用品




雲梯継手
M-A型

AK23851
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:1.28kg
¥27,900(税抜)









雲梯継手
M-B型

AK23852
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:2.0kg
¥46,000(税抜)









雲梯継手
M-C型

AK23853
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:1.34kg
¥27,900(税抜)








ブランコ関連用品


※AH型金具の特長はP15をご覧ください。



ブランコ
三つ又金具 AH型









No.	ΦA	ΦB	L1	止めねじ(梁)	止めねじ(脚)	重量(kg)	価格(税抜)
AK23214	89.1	60.5	80	M12×L95	M12×L67	2.74	¥53,000
AK23215	76.3	60.5	75	M12×L82	M12×L67	2.57	¥51,000
AK23216	60.5	48.6	65	M12×L67	M12×L55	2.25	¥48,000

材質:特殊ステンレス、ねじはSUS304

ブランコ
中間金具 AH型








No.	ΦA	ΦB	L1	L2	止めねじ(梁)	止めねじ(脚)	重量(kg)	価格(税抜)
AK23217	89.1	60.5	105	69	M12×L95	M12×L67	2.35	¥58,000
AK23218	76.3	60.5	110	73	M12×L82	M12×L67	2.32	¥55,000
AK23219	60.5	48.6	110	70	M12×L67	M12×L55	2.07	¥53,000

材質:特殊ステンレス、ねじはSUS304

ブランコ
吊り金具 AH型





No.	ΦA	L	L1	B	P	T	止めねじ	ボタンボルト	Uナット	重量(g)	価格(税抜)
AK23220	89.1	156	80	140	108	36	M12×L10	M12×L60	M12	970	¥30,000
AK23221	76.3	145	75	124	92	36	M12×L10	M12×L60	M12	900	¥29,500
AK23222	60.5	124.5	65	102	73	34	M10×L8	M10×L55	M10	600	¥28,500


材質:特殊ステンレス、ねじ、ナット、ピンはSUS304

AH型 専用ピン

AK23223

材質:SUS304

¥2,580(税抜)





＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。

ブランコ関連用品

ブランコ
三つ又金具









No.	ΦA	ΦB	使用ボルト(梁)	使用ボルト(脚)	重量(kg)	価格(税抜)
AK23020	89.1(80A)	60.5(50A)	M12×120L	M12×90L	5.0	¥48,400
AK23026	76.3(65A)	60.5(50A)	M12×115L	M12×100L	4.2	¥46,200
AK23028	60.5(50A)	48.6(40A)	M12×95L	M12×80L	3.5	¥44,000

材質:SCS14(SUS316相当)
※写真のボルト・ナットは標準仕様です。(ボタンボルト、袋ナット仕様)ボルト類の変更は随時対応します。お問い合せください。
※ボルト類の材質は、SUS304。

ブランコ
中間金具








No.	ΦA	ΦB	P	使用ボルト(梁)	使用ボルト(脚)	重量(kg)	価格(税抜)
AK23021	89.1(80A)	60.5(50A)	130	M12×50L	M12×90L	6.3	¥52,800
AK23027	76.3(65A)	60.5(50A)	130	M12×45L	M12×100L	5.2	¥50,600
AK23029	60.5(50A)	48.6(40A)	118	M12×45L	M12×80L	4.6	¥48,400

材質:SCS14(SUS316相当)
※写真のボルト・ナットは標準仕様です。(ボタンボルト、袋ナット仕様)ボルト類の変更は随時対応します。お問い合せください。
※ボルト類の材質は、SUS304。

ブランコ
吊り金具分割型

No.	サイズ（梁の径）	重量(g)	価格(税抜)
AK23042	89.1	1,260	¥28,100
AK23044	76.3	1,200	¥27,000
AK23047	60.5	670	¥25,900

材質:SCS14(SUS316相当) ボルト類の材質はSUS304



専用ピン
AK23043
材質:SUS304
¥2,580(税抜)



吊り金具用 振り子金具(8字型)
AK23031
材質:SCS14(SUS316相当)
使用荷重:660kg
重量:270g
¥9,900(税抜)

※オイルレス
ブッシュを使用



吊り金具用 振り子金具(K型)
AK23631
材質:SCS14(SUS316相当)
使用荷重:500kg　重量:275g
¥11,000(税抜)

オイルレス面



※オイルレスワッシャーには表裏があります。オイルレス面を金具側にして取付けてください。
※ブッシュは真ちゅう製です。



吊りフック
AK23032
材質:SCS14(SUS316相当)
使用荷重:150kg
重量:370g
¥5,950(税抜)



強力ナスカン
AK1101
サイズ:X3
材質:SCS13(SUS304相当)
使用荷重:100kg
重量:180g
¥1,700(税抜)



座板金具

AK23034



AK23035



AK23251(FJタイプ)



※製品特長はP18をご覧ください。

No.	穴ピッチ	重量(g)	価格(税抜)
AK23034	100	300	¥4,600
AK23035	80	260	¥4,100
AK23251 (FJタイプ)	100	260	¥4,600

材質:SCS14(SUS316相当)　使用荷重 330kg
※ボルト・ナットは別売りです。

座板
W450×H170×D41mm　穴ピッチ:100mm　材質:EPDM
¥12,000(税抜)



AK23171　AK23172　AK23173　AK23174

座板用 ボルトセット
AK23170
材質:SUS304
¥2,400(税抜)



＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。

鉄棒関連用品




※AH型金具の特長はP22をご覧ください。

鉄棒継手
AH1-A型




AK23770
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:620g
¥13,800(税抜)



鉄棒継手
AH1-B型




AK23771
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:660g
¥15,200(税抜)



鉄棒継手
AH1-C型




AK23772
材質:特殊ステンレス
重量:530g
¥12,600(税抜)



鉄棒継手
AH1-D型



AK23773
材質:特殊ステンレス
ねじはSUS304
重量:630g
¥16,400(税抜)



鉄棒継手
Hシリーズ Ⅱ 型

Φ60.5支柱／Φ28シャフト用　材質:SCS14(SUS316相当) ボルト類の材質はSUS304
※Φ25のシャフト用に専用のスリーブを用意しております。(右記参照)
※[スプリングピン]タイプは、在庫がなくなり次第、販売終了となります。

〈塗装タイプ〉



AK23700
[押しネジ]
AK23740
[スプリングピン]
¥13,800(税抜)



AK23701
[押しネジ]
AK23741
[スプリングピン]
¥15,200(税抜)



AK23702
[押しネジ]
AK23742
[スプリングピン]
¥12,600(税抜)



AK23703
[押しネジ]
¥16,400(税抜)

〈塗装なしタイプ〉



AK23710
[押しネジ]
AK23720
[スプリングピン]
¥11,000(税抜)



AK23711
[押しネジ]
AK23721
[スプリングピン]
¥12,300(税抜)



AK23712
[押しネジ]
AK23722
[スプリングピン]
¥9,700(税抜)



AK23713
[押しネジ]
¥13,400(税抜)


鉄棒シャフト（支柱間1,800／1,200用）

No.	太さ	長さ(㎜)	価格(税抜)
AK23525	Φ28	1,740	¥31,500
AK23526	Φ25	1,740	¥27,300
AK23520	Φ28	1,140	¥26,300
AK23521	Φ25	1,140	¥23,100

材質：SUS304
※ご発注の際は、「ザグリ加工」または「ピン穴加工」をご指定ください。
※写真はピン穴加工です。



［加工例］



ザグリ加工の断面　ピン穴加工の断面

シャフトの穴径と、穴の仕様は
使用金具によって異なります。

鉄棒Φ25用スリーブ


AK23528
材質：SCS13（SUS304相当）
¥2,200（税抜）




ジャングルジム関連用品

ジョイント金具（トライアングル）


※材質：SCS14（SUS316相当）
※フォワードタイプとリバースタイプを交互につかうことによりねじれを防止できます。



AK23060
（Φ25用フォワードタイプ）
¥3,450（税抜）



AK23063
（Φ25用リバースタイプ）
¥3,450（税抜）




＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。

ジョイント関連用品

T字型ジョイント(Φ27.2用)

AK23065
材質:特殊ステンレス
重量:235g
¥5,750(税抜)






U字型ジョイント(Φ27.2用)


AK23070
材質:特殊ステンレス
重量:255g
¥5,750(税抜)





使用例

すべり台やコンビネーション遊具のジョイント部分にご使用できます。




車止め

ガードウェイ

※φ50、φ76.3は固定式、着脱式もあります。

使用しないときは、支柱を地中に収納でき、
場所をとらず、空間を広く使える地中収納タイプです。

No.	サイズ	H	H1	H2	D	仕様	価格(税抜)
AK24105	Φ50	1,617	727	890	Φ89	なし	¥16,500
AK24106						鍵付	¥18,500
AK24107						チェーン内蔵1.5m	¥26,000
AK24108						端柱用	¥18,500
AK24120	Φ76.3	1,617	727	890	Φ114	なし	¥31,000
AK24121						鍵付	¥34,500
AK24122						チェーン内蔵2m	¥44,500
AK24123						端柱用	¥35,000
AK24140	Φ114.3	1,622	740	882	Φ152.4	鍵付	¥66,000
AK24141						チェーン内蔵2m	¥88,000
AK24142						端柱用	¥66,000






パークウェイ

パークウェイはスタンダードタイプの車止めです。シンプルなデザインは使う場所を選びません。
施工方法とケーシングの種類により(鍵付を入れて)それぞれ5タイプあります。

No.	サイズ	H1	L1	仕様	価格(税抜)
AK24205	φ50	78	110	両耳	¥11,500
AK24206				両耳 鍵付	¥17,500
AK24203				片耳	¥10,500
AK24204				片耳 鍵付	¥16,500
AK24210	φ60.5	80	120	両耳	¥12,500
AK24211				両耳 鍵付	¥19,500
AK24212				片耳	¥12,000
AK24213				片耳 鍵付	¥19,000
AK24220	φ76.3	82	136	両耳	¥16,500
AK24221				両耳 鍵付	¥24,500
AK24222				片耳	¥16,000
AK24223				片耳 鍵付	¥24,000

※鍵付はDタイプのケーシングが付属しております。
※受注対応となりますので、納期はその都度お問合せください。





ケーシング(埋設管)

パークウェイのケーシングのタイプは
次の中からお選びください。



[Sタイプ]

No.	サイズ	適　用	価格(税抜)
AK24900	Φ50用	スチール製亜鉛メッキ処理、ストレート(差し込み式)、フタ無し	¥1,800
AK24901	Φ60.5用		¥2,300
AK24902	Φ76.3用		¥2,600
AK24903	Φ101.6用		¥3,900



[Dタイプ]

No.	サイズ	適　用	価格(税抜)
AK24910	Φ50用	スチール製亜鉛メッキ処理、フタ付(鍵穴付)	¥3,500
AK24911	Φ60.5用		¥4,700
AK24912	Φ76.3用		¥5,600
AK24913	Φ101.6用		¥6,900

※Φ101.6用のフタはアルミ製です。

＊製品本体価格には運送費が含まれておりません。別途運送費が必要となります。



⚠ 製品についての注意事項

●下記の注意事項を熟知した上で当社製品をお取り扱いください。また、誤った使用や不適切な取り扱い、改造等によって生じた損害については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

●記載の「幼児用」は3〜6才、「児童用」は6〜12才用です。この制限を越えて使用した場合は、製品の破損やケガなどの事故の可能性があります。

①本製品の施工は施工知識を有する専門の施工業者が行なってください。施工に不備がある場合は製品本来の強度が得られず破損する恐れがあります。

②製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。

③製品に変形や亀裂、摩耗等の異常が生じると破損する恐れがあります。その場合は直ちに使用を中止し、専門の施工業者に修理・部品交換等を依頼してください。

④本製品を改造しないでください。無理やり曲げたり、違う素材を溶接するなどの改造は製品本来の品質を損ね、思わぬ事故の原因になります。

⑤各部を固定しているねじ（ボルト）が緩んだ状態で使用するとねじが欠落して事故につながる恐れがあります。故意にねじを緩めるなどの行為はしないでください。また、１年に１回以上定期的に点検し、ねじの緩みがある場合は増締めをしてください。

⑥衝撃が加わると変形したり破断したりする場合がありますので、急激な衝撃を与えないでください。また、製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると強度が低下し破損する場合がありますので、そのような状態で使用しないでください。

⑦本製品はステンレス製ですが、全く錆びが発生しない材質ではありません。特に海岸沿いでは錆が発生する場合があり、また内陸であっても貰い錆びなどで発生する場合があります。錆をそのまま放置すると製品の強度が低下して破損する恐れがあります。定期的なメンテナンスで錆を除去し、表面を清掃してください。

⑧ステンレス以外の異種金属を長時間接触させないでください。腐食の原因になります。

⑨急激な温度変化は、製品の強度を低下させる原因になります。そのような環境では使用しないでください。

製品の販売対応について

●弊社では材料の販売のみを行なっており、施工は行なっていません。施工の不備やお客様で製品を改造、または加工された場合に生じた不具合や事故には対応できませんのでご了承ください。

※万が一、納品時に製品自体の問題が確認された場合には、製品の交換やその他の対応を取らせて頂きますので当社までご連絡ください。

本カタログに記載されている製品情報について

●本カタログの各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の公差があります。予めご了承ください。


●掲載されている製品の仕様は2020年4月1日現在のものです。

●製品改良のためのサイズ・仕様等の変更や、製品価格の変更を予告無く行なう場合があります。

●各製品のカラー写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合もあります。

◎生産物賠償責任保険

浅野金属工業では、すべての遊具製品を対象とした賠償責任保険に加入しています。万一、生産上の過失により事故が発生した場合に対して責任ある補償を行います。



2020年3月第3版発行



確かな技術で、ステンレスと共に


浅野金属工業は、これまで海洋・漁業、建築・土木など
幅広い分野でステンレスの可能性を追求し、数多くの製品を生み出してきました。

中でも滑車や漁具・船具をはじめとするステンレス金具製品は、
そのバリエーションと専門性で古くから日本のお客様に親しまれ、高い評価を受けています。

これまでも、これからも。
それぞれの製品領域において、『こうあってほしい』を高いレベルで具現化できる、頼れるパートナーでありたい。

安心安全の品質と迅速な出荷体制のもと、いつの世も手本とされる的を得た製品を生み出し、
『より良く』を常に考えることで前進をしていく未来志向のパイオニアであり続けます。

CATALOG INFORMATION



ステンレス金具カタログ

STAINLESS STEEL
HARDWARE CATALOG

ステンレス滑車、各種連結金具、ワイヤーロープなど、2,000点以上の多彩な製品を掲載した充実の内容。それぞれの価格と製品仕様・寸法をあわせて確認できます。



ステンレス手摺・
ワイヤーテンショナーカタログ

STAINLESS STEEL HANDRAIL /
WIRE TENSIONER CATALOG

ステンレス手摺とワイヤーテンショナーの専門カタログ。施工実績写真、ラインアップ紹介や、積算価格表、納まり図について掲載しています。



壁面緑化カタログ

WIRE BRACKET
SYSTEM CATALOG

「壁面緑化ワイヤーブラケットシステム」専門カタログ。タイプ別紹介や参考設計価格、施工実績写真、図面集、施工方法・取付説明について掲載しています。



サイン・ディスプレイカタログ

SIGN and DISPLAY
CATALOG

懸垂幕装置システム、ワイヤーディスプレイ、サインフレームなどサイン・ディスプレイ製品の専門カタログ。滑車や連結金具など、施工に役立つ製品も掲載した充実の内容です。

カタログをご希望の方は、ホームページよりご請求ください。〈無料〉 浅野金属 検索 https://www.asano-metal.co.jp

Company Profile

沿革

明治25年	三条市五の町にて創業。以後二代にわたり、木製品の製造を行う。
昭和19年8月	三条市四日町301番地に浅野金属工業株式会社(資本金14万5千円)を設立。
	銑鉄鋳物の製造を始める。
昭和35年6月	三条市新保1135番地に銑鉄鋳物工場を新設し、
	四日町301番地に可鍛鋳鉄の2種類を製造するに至る。
昭和42年11月	資本金350万円に増資する。
昭和43年7月	銑鉄鋳物を廃止。可鍛鋳鉄一本に切り替え業務を拡張する。
	三条市月岡に新工場を新設し、新保・四日町工場を移転。
	設備機械を更新し、精度及び品質管理の向上を図る。
昭和44年6月	資本金700万円に増資し、ステンレス鋳物工場を新設する。
昭和50年10月	資本金1,400万円に増資する。
昭和52年4月	ステンレス漁具船具の製造を開始。
	マーケットを全国的に広げ直接販売に着手する。
昭和56年10月	可鍛鋳鉄工場の生産を中止し、ステンレス鋳鋼の1部門に改め生産拡大を図る。
昭和59年6月	ステンレス鋳鋼部門の膨大な受注に対応するため、工場を増築し、最新設備を取り入れる。
昭和61年1月	オールステンレス消雪ノズルの製造を始める。
昭和62年10月	体育関係資材に取り組み、テニスネットポスト等の特許製品をはじめ数々の品を世に出す。
昭和63年3月	ステンレス鋳鋼部門の合理化のため自動砂処理設備を充実し、いっそうの受注拡大をねらう。
平成2年	製品の出入、在庫並びに物流管理合理化のため、自動倉庫システムを導入する。
	品質向上を図るため、設備を一新する。
平成3年	多様化する新製品の開発とスピード向上を目的とし、CADを導入する。
	資本金2,000万円に増資する。
平成7年	多様なニーズに応えるため、アルミ鋳物の研究を開始する。
平成10年	業務拡大のため、本社、事務所棟、倉庫棟を新築し、合わせて社内の合理化を進める。
平成11年	新コンピューターシステムを導入し、基幹業務の充実を図る。
	新CADシステムを導入し、企画開発の強化を図る。
平成12年	新物流システムを導入し、今後の多品種少量の受注に対応すべく出荷体制を築く。
平成13年3月	高周波電気炉350kg1基、150kg1基を導入。
平成14年5月	3次元CADを導入。新製品開発の効率化とデザイン性向上を実現。
平成16年7月	3次元造型機を導入し、モデル化によるデザイン及び基本構造のシミュレーション化を図る。
平成18年	自社ウェブサイトをリリース。
平成19年12月	製品のさらなる物流管理合理化のため、自動倉庫システムを増設する。
平成20年	よりスピーディな情報提供を図るため、自社ウェブサイトからの製品の見積依頼、お問合せの受付を開始。
平成23年9月	海外事業展開の足掛かりとして、英語版ウェブサイトを立ち上げる。
平成25年7月	自社ウェブサイトをフルリニューアルし、取付・取扱説明書や参考設計価格表など、製品詳細情報の提供を開始。
平成29年9月	利便性の高い受注システムを追求し、オンラインショッピングサイトを立上げ。
平成30年2月	業務効率化のため、事務所のフルリニューアルを行う。

会社概要

会社名	浅野金属工業株式会社
代表者	代表取締役　浅野良喜
所在地	〒955-0803
	新潟県三条市月岡2866番地
	TEL : 0256-33-0101
	FAX : 0256-33-0096
	E-mail : sales@asano-metal.co.jp
	http://www.asano-metal.co.jp
資本金	2,000万円
取引銀行	第四銀行三条支店
	三条信用金庫本成寺支店
本社敷地	11,000m²
工場施設	事務所 925m²
	倉庫 1,743m²
	ステンレス工場 1,600m²
	仕上工場 169m²
営業品目	ステンレス鋳鋼品
	ロストワックス製品
	耐酸鋼
	耐熱鋼
	各種オールステンレス製品
	漁具・船具
	連結金具
	ワイヤー連結金具
	手摺・手摺ブラケット
	壁面緑化金具
	テニスコート用製品
	ステンレス遊具
	散水式消雪ノズル
	その他

鋳造鋼種

□ステンレス鋳鋼 □耐酸鋼[SCS13.14.16]
□耐熱鋼[SCH12.13.15.22]
自社ステンレス鋳物工場にて、
各種鋼種の鋳物の製作を承ります。
(素材から、加工・研磨を含む完成品まで)

