

ASANO

各種工事に役立つ！使える！

ASANO製連結金具&ステンレスワイヤー




電気器具落下防止工事 (屋内ホール)


多くの人が集うコンサートホールや公共施設では使用される照明器具やスピーカーなど設備も大きなものが必要とされます。それに応じて、もしもの備えも万全を期したいものです。

ASANOのステンレス連結金具は、種類もサイズも豊富なバリエーション展開で現場のニーズに確実に応えます。また、ワイヤーロープは両端／片側アイロック、コース入りアイロックなど端末加工も可能で、連結金具との組合せにより使用シーンはさらに広がります。


*このページに掲載のサイズ以外にもバリエーションがあります。詳しくは背表紙に掲載の「ステンレス金具カタログ」をご覧ください。




壁付スピーカー




吊り照明




壁面ライト



端末加工ステンレスワイヤーロープ 構成7×7




端末加工	No.	ワイヤー径	長さ	価格 (税抜)
両端アイロック	AK9330-07	φ1	700	¥360
	AK9333-07	φ2	700	¥470
	AK9335-08	φ3	800	¥770
片側アイロック	AK9350-09	φ1	900	¥300
	AK9353-09	φ2	900	¥400
	AK9355-10	φ3	1000	¥680



※ 上記に掲載以外のサイズ・寸法も受注生産にて承ります。(別途納期がかかります)

ワイヤークリップ



No.	サイズ (ワイヤー径)	r	d	締付トルク (N・m)	取付個数	取付間隔 (cm)	重量 (g)	価格 (税抜)
AK15200	1.5	0.8	M2	—	3	5	3	¥230
AK15201	2	1.3	M3	—	3	5	9	¥250
AK15202	3	1.8	M3	1.3	3	5	11	¥260

※ 材質：SUS316 本体SCS14

ステンレス連結金具

アイプレート+AKフック+ワイヤー



AKフック外開き型+ワイヤー



リングキャッチ+ワイヤー



AKフック



AK1000 [サイズ5] 価格 ¥300(税抜)
AK1001 [サイズ6] 価格 ¥360(税抜)

AKフック外開き型



AK12401 [サイズ5] 価格 ¥440(税抜)
AK12402 [サイズ6] 価格 ¥550(税抜)

AKフック環付



AK1005 [サイズ5] 価格 ¥360(税抜)
AK1006 [サイズ6] 価格 ¥400(税抜)

リングキャッチ




AK1201 [サイズ5] 価格 ¥350(税抜)
AK1202 [サイズ6] 価格 ¥410(税抜)

アイプレート




AK3001 [サイズ6] 価格 ¥400(税抜)
AK3002 [サイズ8] 価格 ¥570(税抜)


電気器具落下防止工事 (道路・トンネル)



トンネル内照明(1)



トンネル内照明(2)



毎日多くのクルマが行き交う道路。そのトンネル内に設置される照明設備は安全を守る重要な役目を負い、日々の振動や地震などによる脱落を防ぐための備えはとても重要です。

石引アンカーは、ワイヤーをアンカーに直接固定することができ、作業性が良いのが特長です。また、ワイヤークリップを使用すれば現場でワイヤー長の調節も容易に行えます。LKシャックルはピンにOリングを搭載していて、震動などによる緩みを軽減します。

※このページに掲載のサイズ以外にもバリエーションがあります。詳しくは背表紙に掲載の「ステンレス金具カタログ」をご覧ください。

LKシャックルス型



LKシャックルス型	LKシャックルP型	サイズ	価格 (税別)
AK1980	AK1960	6	¥440
AK1981	AK1961	7	¥500
AK1982	AK1962	8	¥550


※材質：SCS13 (SUS304相当) ピン=SUS304 Oリング=ゴム

LKシャックルP型



ゴム製Oリングが
震動による緩みを軽減


ワイヤークリップ



No.	サイズ (ワイヤー径)	r	d	締付トルク (N・m)	取付個数	取付間隔 (cm)	重量 (g)	価格 (税別)
AK15200	1.5	0.8	M2	—	3	5	3	¥230
AK15201	2	1.3	M3	—	3	5	9	¥250
AK15202	3	1.8	M3	1.3	3	5	11	¥260

※材質：SUS316 本体SCS14

石引アンカー



No.	D	L	ワイヤー ホルダ径	穿孔径	アンカー 埋め込み長さ	価格 (税別)
AK15798-45	12.0	45	6	12.5	30	¥230

※材質：SUS304系


【石引アンカーの組み合わせ使用例】




ワイヤークリップを使用することで
ワイヤーをアンカーに容易に連結できます。

【石引アンカーの施工方法】


1 穿孔




2 清掃



3 挿入・打込み



4 施工完了




体育館バスケットゴール、 天井落下防止工事

自然災害の際には一時避難場所になることもある学校などの体育館。先の東日本大震災では天井材や各種設備の剥落・落下が見られました。地震大国の日本だからこそ、万全の備えが必要です。

ASANOのAKクランプシリーズは、H鋼などに取り付け落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。ステンレスの素材特性を活かし、考え抜かれた機能性と使用シーンを想定したバリエーション展開で、現場施工者の作業性向上に大きく貢献します。

*このページに掲載のサイズ以外にもバリエーションがあります。詳しくは背表紙に掲載の「ステンレス金具カタログ」をご覧ください。



AKクランプI型



AK16300 [サイズ37] 価格 ¥2,380(税抜)
使用荷重 縦: 200kg
横: 40kg

※ AKクランプは、縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。

AKクランプII-N型



AK16315 [サイズ37] 価格 ¥2,730(税抜)
使用荷重 縦: 250kg
横: 40kg

AKクランプSH-Ⅲ型



AK16322 [サイズ25] 価格 ¥1,640(税抜)
使用荷重 縦: 200kg
横: 40kg

カラビナO型(ナット付)



AK1261 [サイズ10] 価格 ¥2,600(税抜)

Sカラビナ



AK1266 [サイズ6] 価格 ¥490(税抜)
AK1267 [サイズ8] 価格 ¥740(税抜)

アイナット(鍛造:ミリねじ)



AK4572 [サイズ10] 価格 ¥550(税抜)
AK4573 [サイズ12] 価格 ¥820(税抜)

ターンバックルハッカー(ナット付)



AK13114 [サイズ9] 価格 ¥2,200(税抜)
AK13115 [サイズ12] 価格 ¥3,800(税抜)

ワイヤークリップ(SUS304)




AK15905 [サイズ(ワイヤー径)6] 価格 ¥270(税抜)
AK15906 [サイズ(ワイヤー径)8] 価格 ¥390(税抜)
AK15907 [サイズ(ワイヤー径)9] 価格 ¥650(税抜)

ターンバックルオーフ(ナット付)



AK13104 [サイズ9] 価格 ¥2,200(税抜)
AK13105 [サイズ12] 価格 ¥3,800(税抜)

看板サイン・防犯カメラ 落下防止工事




日光や風雨にさらされる環境下への看板サインや防犯カメラの設置にあたって、予期せぬ落下を未然に防ぐ対策は必須です。

耐候性・耐久性に優れたステンレスの特性は、時として厳しい環境にもなり得る屋外で最もその実力を発揮します。連結金具にステンレスワイヤーを組み合わせることで二重の対策をとることで安心感もグッと高まります。端末の金具はASANOの豊富なラインアップの中から現場に応じたセレクトが可能で、施工性もアップします。

*このページに掲載のサイズ以外にもバリエーションがあります。詳しくは背表紙に掲載の「ステンレス金具カタログ」をご覧ください。


AKクランプSH-II型



No.	サイズ (寸法S)	L	W	W ₁	ロープ用リング H ₁ H ₂ H ₃ H ₄	A	B	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付トルク (N・m)	価格 (税別)
AK16321	25	69.5	36	56.5	23 11.5 11 16.5	74.5	50	M12	240	縦	200	25	¥1,570
										横	40		

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304
 ※使用荷重は、上表の締付トルクでボルトを固定した場合の値になります。
 ※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。但し、表の横方向使用荷重範囲内であれば使用可能です。

AKクランプSH-I型



No.	サイズ (寸法S)	L	W	W ₁	ロープ用リング H ₁ H ₂	A	B	ねじ径	重量 (g)	荷重 方向	使用荷重 (kg)	締付トルク (N・m)	価格 (税別)
AK16320	25	69.5	36	56.5	11 16.5	74.5	50	M12	230	縦	200	25	¥1,530

※材質:本体=特殊ステンレス、ねじ=SUS304
 ※使用荷重は、上表の締付トルクでボルトを固定した場合の値になります。
 ※横方向に荷重がかかる使用はしないでください。

板型ワイヤークリップ



タイプ	No.	使用 ワイヤー径	価格 (税別)
シングル	AK7412	3	¥140
シングル	AK7413	4	¥200
ダブル	AK7422	3	¥230
ダブル	AK16813	4	¥340

AKフック外開き型



AK12401 [サイズ5]	価格 ¥440(税別)
AK12402 [サイズ6]	価格 ¥550(税別)

アイプレート



AK3001 [サイズ6]	価格 ¥400(税別)
AK3002 [サイズ8]	価格 ¥570(税別)

サーキュラークリップ



AK15181 [サイズ(ワイヤー径)3]	価格 ¥730(税別)
AK15187 [サイズ(ワイヤー径)4]	価格 ¥1,300(税別)

※AK15187の販売開始時期はお問い合わせください。


鳥害対策ネット工事

市場、工場、倉庫やマンションにおけるフンや騒音などといった鳥害対策のためにネットを設置し、鳥の侵入を防ぐことは有効です。さらにその効果を高めるために、壁面とネットの隙間をできる限り狭めることが重要です。


ASANOのAKクランプは、本体の形状やロープリングサイズなどネット張設を考慮した機能が豊富に盛り込まれています。アイボルトなど他のASANO製連結金具を組み合わせることで、適材適所の施工が可能になります。

*このページに掲載のサイズ以外にもバリエーションがあります。詳しくは背景紙に掲載の「ステンレス金具カタログ」をご覧ください。


鳥害防除ネット(1)



鳥害防除ネット(2)



グリップアンカー + アイボルト



● AKクランプ I-U型 特長


スリムな形状で軽量化

使用シーンを想定しつつ、更なる製品形状の見直しを行い、約60gの製品重量の削減を実現しました。(AKクランプI型比)



ロープリングサイズをダウン

従来のモデルに比べて小さくすることで、防鳥ネットの施工の際にさらに隙間ができにくく設置することが可能で、鳥の侵入を防ぎます。



新モデル: 18mm

作業性・安定性アップ

取り付けするH鋼などへの設置面を広く取り、さらに挟み込み部を鋸刃形状にすることで施工時や施工後の安定性に大きく貢献します。




AKクランプI-U型



AK16306 [サイズ37] 価格 ¥2,200(税抜)
使用荷重 縦: 200kg


アイボルト



No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ径	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税抜)
AK4560	6	5	28	14	16	M6	18	50	¥340
AK4561	8	6	33	15	20	M8	31	80	¥380
AK4562	10	8	41.5	18	25	M10	61	150	¥510
AK4563	12	10	51	22	30	M12	120	220	¥770

※材質:SUS304

アンカー




No.	サイズ (ねじ径)	L	価格 (税抜)
AK15781-35	M8	35	¥280
AK15782-40	M10	40	¥300

※材質:SUS304 本体打込式めねじアンカー

※ AKクランプは、縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。

転倒防止・ 店舗/商業施設内装工事




ステンレスの特長として、見た目の端麗さや他の金属にはない重厚感が挙げられます。販売製品やお店の雰囲気にしっくりと馴染むことができるステンレス金具やワイヤーロープの質感は、人の目に触れる店舗や公共の場所への設置にぴったりです。

バーなどの壁面に置かれているボトルの転倒防止やアパレルショップの什器の一工夫に。ASANO製品の幅広いバリエーションとサイズ展開でアイデアは無限に広がります。

*このページに掲載のサイズ以外にもバリエーションがあります。詳しくは背表紙に掲載の「ステンレス金具カタログ」をご覧ください。


ワイヤーディスプレイ WD-F7



No.	サイズ	D	H	重量 (g)	ワイヤー径 / 使用荷重	価格 (税別)
AK16922	15	18	38	38	φ1.0/8kgf	¥800
AK16923	20	18	46	43	φ1.5/25kgf	¥870

※太いワイヤー径での施工も別仕様で対応が可能です。弊社までご相談ください。

ワイヤーディスプレイ WD-F6



No.	サイズ	d	L	B	H	重量 (g)	ワイヤー径 / 使用荷重	価格 (税別)
AK16920	15	4	37	13	25	23	φ1.0/8kgf	¥680
AK16921	20	5	45	15	34	31	φ1.5/25kgf	¥780

※太いワイヤー径での施工も別仕様で対応が可能です。弊社までご相談ください。

サーキュラークリップ




No.	サイズ (ワイヤー径)	L	D	D ₁	六角レンチ	重量 (g)	締付トルク (N・m)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK15177	1	12	6	2	0.9	2	0.15	10	¥520
AK15178	1.2/1.5	15	9	3	1.5	7	0.5	20/30	¥540
AK15179	2	16	10	4	2	8	1.2	40	¥550
AK15180	2.5	18	12	5	2.5	15	2.2	50	¥620
AK15181	3	20	14	6	2.5	17	2.2	70	¥730
AK15187	4	22	17	8	3	27	3.5	100	¥1,300

※材質:SUS304 (サイズ1のみSUS303)

※使用荷重は、ワイヤー構成7×7または7×19を使用し、上表の締付トルクで止めねじを固定した場合の値です。

※AK15187の販売開始時期はお問い合わせください。

アイボルト



No.	サイズ	d	L ₁	L ₂	D	ねじ	重量 (g)	使用荷重 (kg)	価格 (税別)
AK4560	6	5	28	14	16	M6	18	50	¥340
AK4561	8	6	33	15	20	M8	31	80	¥380
AK4562	10	8	41.5	18	25	M10	61	150	¥510
AK4563	12	10	51	22	30	M12	120	220	¥770

※材質:SUS304

ステンレスワイヤーロープ 構成 7×19




素線径が細いため、軟かいので、ワイヤークリップ仕様に適しています。

サイズ (ワイヤー径)	SUS304				SUS316		
	No.	メーター 重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m 価格 (税別)	No.	破断荷重 (kg)	200m 価格 (税別)
2	AK9153	16.8	281	¥21,400	—	—	—
2.5	AK9154	26.3	436	¥22,600	—	—	—
3	AK9155	37.8	626	¥27,200	AK9255	565	¥43,000
3.5	AK9156	52.8	836	¥33,000	—	—	—
4	AK9157	67.1	1,092	¥38,200	AK9257	970	¥84,800
5	AK9158	105	1,704	¥52,000	AK9258	1,520	¥103,000
6	AK9159	152	2,459	¥62,000	AK9259	2,194	¥116,000
7	AK9160	200	3,347	¥117,600	—	—	—
8	AK9161	268	4,367	¥118,800	AK9261	3,898	¥195,600
9	AK9162	339	5,531	¥147,600	—	—	—
10	AK9163	420	6,827	¥178,800	—	—	—
12	AK9164	603	9,837	¥242,200	—	—	—
◎ 14	AK9165	791	13,673	¥346,000	—	—	—
◎ 16	AK9166	991	16,938	¥452,000	—	—	—
◎ 18	AK9167	1,330	21,428	¥510,000	—	—	—
◎ 20	AK9168	1,710	26,428	¥870,000	—	—	—

※◎マークのサイズは取り寄せ対応となります。
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレスワイヤーロープ 構成 7×7



7×19より硬いので、直線での使用に適しています。ターミナル金具との組合せで様々な場面を演出できます。

サイズ (ワイヤー径)	SUS304				SUS316		
	No.	メーター重量 (g)	破断荷重 (kg)	200m 価格 (税別)	No.	破断荷重 (kg)	200m 価格 (税別)
◎ 0.54	AK9105	1.2	23	¥16,200	—	—	—
◎ 0.63	AK9106	1.6	31	¥14,200	—	—	—
◎ 0.72	AK9107	2.1	43	¥13,600	—	—	—
◎ 0.81	AK9108	2.6	54	¥12,800	—	—	—
◎ 0.92	AK9109	3.2	66	¥12,400	—	—	—
1	AK9110	4.2	71	¥7,600	—	—	—
1.2	AK9111	6.1	83	¥8,800	—	—	—
1.5	AK9112	9.3	170	¥9,400	—	—	—
2	AK9113	16.8	290	¥11,200	—	—	—
2.5	AK9114	26.4	460	¥15,000	—	—	—
3	AK9115	37.9	660	¥19,000	AK9215	586	¥35,200
3.5	AK9116	53.3	901	¥27,800	—	—	—
4	AK9117	67.3	1,143	¥30,200	AK9217	1,041	¥53,600
5	AK9118	105	1,796	¥43,600	AK9218	1,622	¥82,200
6	AK9119	151	2,571	¥62,400	AK9219	2,327	¥114,800
7	AK9120	200	3,500	¥115,000	—	—	—
8	AK9121	266	4,571	¥133,000	AK9221	4,133	¥208,600

※◎マークのサイズは取り寄せ対応で、200m単位での販売のみとなります。
※違うサイズや長さ、価格については当社へお問い合わせください。
※実際に使用する場合は、破断荷重に安全率を除いた荷重で使用してください。

ステンレスワイヤーロープの加工

ご要望に応じて、端末や長さの加工も承っております。弊社までご相談ください。
(別途納期がかかります)

	両端アイロック
	両端コース入りアイロック
	片側アイロック
	片側コース入りアイロック

会員制ショッピングサイトのご案内

今回紹介させていただいた製品は
ASANOオンラインショッピングサイトで
カンタンに購入いただけます。

※サイトのご利用には会員登録が必要です。

※受注生産品など、一部製品はショッピングサイト
では購入できません。電話やメールでお問合わせください。

WEB
<https://www.asano-metal.co.jp/lp/onlineSHOP/>

浅野金属 オンラインショッピング



価格も在庫も見られて便利

法人会員価格でご注文・決済が可能です。

Point
1

ASANO製品の注文がより簡単に！

法人のお客様は、ID・パスワードでログインすることで、「法人会員価格」(卸売価格)で製品の購入が可能です。

※個人のお客様は通常価格での販売になります。



Point
2

決済方法が選択可能です！

法人のお客様は、以下よりお支払い方法が選択可能です。

クレジットカード・代金引換・銀行振込・後払い決済

※個人のお客様は後払い決済をご利用いただけません。




Point
3

ご注文から発送までスピーディに対応！

通常営業日15:00までの決済完了で最短即日出荷が可能です。

※商品によっては納期がかかる場合がございます。
※発送までに土日・祝日、弊社長期休暇を挟む場合は、
営業再開後の発送対応となります。



その他、お見積や製品に関する問い合わせは

お電話で

0256-33-0101

FAXで

0256-33-0096

Eメールで

sales@asano-metal.co.jp

弊社、浅野金属工業株式会社は新潟県三条市のステンレス製品総合メーカーです。

これまで70年にわたり金具や建築資材などを製造・販売してきました。

その間に培った確かな開発技術を活かした製品とメーカー直販による価格メリットを

今後のご参考に、是非お見知りおきいただければ幸いです。

製品の詳細をお求めの場合は、弊社ウェブサイトより各種資料請求、問合せ、

見積依頼が可能です。是非ご活用ください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

今後とも浅野金属工業株式会社を、何卒よろしくお願い申し上げます。


**営業日
15:00までの
ご注文で
即日出荷します!**

※在庫のある製品に限ります。



新潟・三条

新潟から全国へ
信頼にお応えできる
在庫・出荷体制です。



ASANOの豊富なアイテム、サイズバリエーションは
「ステンレス金具カタログ」をどうぞご覧ください。

カタログのご請求 / ダウンロードは

<https://www.asano-metal.co.jp/download/>

浅野金属 カタログ

検索



ASANO

ステンレス製品総合メーカー

浅野金属工業株式会社

〒955-0803 新潟県三条市月岡2866番地

TEL : (0256)33-0101 e-mail : sales@asano-metal.co.jp